

WORK IN SAFETY



DISTRIBUTORI AUTOMATICI DPI

UNA GARANZIA PER L'AUTOMAZIONE IN AZIENDA

Con un **distributore automatico DPI** un'azienda può gestire con facilità i propri dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento del lavoro, consegnando DPI perfettamente rispondenti alle normative di legge e riducendo gli sprechi.

I nostri distributori antinfortunistici rispondono a molteplici esigenze: scopri i distributori automatici per DPI con touch screen da 7" o 10", che possono essere completati con armadio da 16 o 32 scomparti per le attrezzature più ingombranti, l'armadio a 30 scomparti Stand Alone o il pratico distributore da banco Desk.

Grazie a badge elettronici che abilitano l'uso dei distributori automatici per DPI da parte dei dipendenti, l'azienda può controllare il loro utilizzo e le quantità prelevate.

L'automazione è innovazione e risparmio, entrambi importanti per le aziende.

Per questo ci affidiamo a chi da oltre 20 anni offre una varietà di distributori automatici per DPI e moduli armadi altamente tecnologici, che consentono di ottimizzare la gestione dei dispositivi di protezione individuale in azienda.

PROGETTAZIONE

Ci occupiamo di tutti gli aspetti di progettazione hardware e software.



INSTALLAZIONE

Semplice ed intuitiva, il prodotto plug and play non richiede particolari competenze specifiche.



FORMAZIONE

Sinapsi offre corsi di formazione gratuiti in videoconferenza o presso la propria sede.



ASSISTENZA

Ogni tua esigenza legata ai nostri distributori automatici per DPI si trasforma in una risposta rapida e sicura dal parte del nostro team di tecnici professionisti.



T07 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER DPI CON TOUCH SCREEN 7"

Il distributore automatico per DPI con touch screen 7" è una delle soluzioni che facilitano la distribuzione delle attrezzature di sicurezza in azienda: con l'interfaccia semplice ed intuitiva, garantisce infatti numerosi vantaggi per la logistica aziendale interna.

Presenta una gestione semplice in tutte le fasi, dall'identificazione del prelevante, alla selezione dei prodotti dpi, ai rapporti di consumo. Il distributore rilascia i prodotti al personale addetto; il dipendente utilizza il proprio badge personale (magnetico, bar-code o di prossimità) e sceglie il prodotto desiderato.

La macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (data e ora di rilascio, prodotto, matricola del prelevante) in un database online. Il responsabile della sicurezza può limitare i consumi per prodotto e le autorizzazioni al prelievo, a seconda delle necessità di ciascun dipendente.

Il proprietario del sistema può consultare i dati accedendo ad un apposito sito web attraverso la password personale e può esportare i dati in molteplici formati.

CODICE DISTRIBUTORE: SNPT07

OBBLIGATORIO:

CANONE MENSILE DATI: **SNP DATI**

FACOLTATIVO:

SEPARATORI AGGIUNTIVI: **SNP SEP**

SUPPLEMENTO RFID: **SNP RFID**



Controllo e monitoraggio da remoto del macchinario e delle attrezzature erogate



Controllo della temperatura corporea dei lavoratori (modulo opzionale)



Disponibilità dei prodotti h24, in qualsiasi orario lavorativo



Riduzione dei tempi di prelievo, per l'aumento della produttività dei lavoratori



Posizionamento automatico sul primo prodotto disponibile



Riduzione dei consumi del 30%, dei costi di trasporto e di magazzino

Disponibilità di oltre 400 articoli nelle diverse categorie.



Allarme via email o sms per sotto scorta, tentata manomissione e blocco motore



Associazione di un centro di costo prima di ogni transazione (opzionale)



Connessione GSM/GPRS, con possibilità di connessione WiFi/LAN (opzionale)



Attivazione dell'illuminazione rossa, in caso di scomparto lasciato aperto



T07

Scheda tecnica

Distributore automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche.

Equipaggiato con:

Letttore di Badge

Schermo Touch Screen 7"

Modem GSM con SIM telefonica inclusa,
adattatore LAN e porta USB per WI-FI (opzionale)

Caratteristiche:

Capacità massima	432
Capacità massima per piatto	36 prodotti
Capacità minima per piatto	6 prodotti
Numero piatti	12
Energia media assorbita	50 W/h
Alimentazione	230 Vac
Altezza	1830 mm
Base	710 mm
Spessore	750 mm
Peso	220 Kg ca

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di gestire fino a sei differenti tipologie di prodotti per piatto.

Possibilità di modificare il numero di settori per piatto.

Possibilità di connessione in GSM, GPRS, WI-FI (Opzionale), LAN. Funzione di RESTITUZIONE.

Chiave di tipo induplicabile e serratura meccanicamente programmabile.

Software di gestione in Cloud con accesso attraverso apposite Credenziali di vari livelli.

Possibilità di interfacciamento a Termoscanner (Opzionale) per la misura della temperatura corporea dei dipendenti.

Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso di anomalia motore, manomissione e sottoscorta.

T10 DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER DPI CON TOUCH SCREEN 10"

Il distributore automatico per DPI con touch screen 10" , come la versione da 7" facilita la distribuzione dei dispositivi di sicurezza in azienda. Nella gamma di soluzioni della nostra azienda di distributori antinfortunistici, T10 presenta un'interfaccia più grande ma sempre intuitiva, garantendo numerosi vantaggi per la logistica aziendale interna.

È caratterizzato da una facile gestione dal punto di vista dell'identificazione del prelevante, della selezione di articoli DPI e della generazione dei rapporti di consumo.

Il distributore rilascia i prodotti al personale addetto e il dipendente utilizza il proprio badge personale (magnetico, bar-code o di prossimità) per scegliere il prodotto desiderato.

Successivamente, la macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (data e ora di rilascio, prodotto, matricola del prelevante) in un database on line. Il responsabile della sicurezza monitora e limita i consumi per prodotto gestendo le autorizzazioni al prelievo.

Infine, il proprietario del sistema può consultare i dati accedendo ad un apposito sito web attraverso la password personale ed esportare i dati in molteplici formati.

CODICE DISTRIBUTORE: SNPT10

OBBLIGATORIO:

CANONE MENSILE DATI: **SNPDATI**

FACOLTATIVO:

SEPARATORI AGGIUNTIVI: **SNPSEP**

SUPPLEMENTO RFID: **SNPRFID**



Controllo e monitoraggio da remoto del macchinario e delle attrezzature erogate



Controllo della temperatura corporea dei lavoratori (modulo opzionale)



Disponibilità dei prodotti h24, in qualsiasi orario lavorativo



Riduzione dei tempi di prelievo, per l'aumento della produttività dei lavoratori



Posizionamento automatico sul primo prodotto disponibile



Riduzione dei consumi del 30%, dei costi di trasporto e di magazzino

Disponibilità di oltre 400 articoli nelle diverse categorie.



Allarme via email o sms per sotto scorta, tentata manomissione e blocco motore




Associazione di un centro di costo prima di ogni transazione (opzionale)



Connessione GSM/GPRS, con possibilità di connessione WiFi/LAN (opzionale)



Attivazione dell'illuminazione rossa, in caso di scomparto lasciato aperto



T10

Scheda tecnica

Distributore automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche.

Equipaggiato con:

Lettore di Badge

Schermo Touch Screen 10"

Modem GSM con SIM telefonica inclusa, adattatore LAN e porta USB per WI-FI (opzionale)

Caratteristiche:

Capacità massima	432
Capacità massima per piatto	36 prodotti
Capacità minima per piatto	6 prodotti
Numero piatti	12
Energia media assorbita	50 W/h
Alimentazione	230 Vac
Altezza	1830 mm
Base	710 mm
Spessore	750 mm
Peso	220 Kg ca

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di gestire fino a sei differenti tipologie di prodotti per piatto.

Possibilità di modificare il numero di settori per piatto.

Possibilità di connessione in GSM, GPRS, WI-FI (Opzionale), LAN.
Funzione di RESTITUZIONE.

Chiave di tipo induplicabile e serratura meccanicamente programmabile.

Software di gestione in Cloud con accesso attraverso apposite Credenziali di vari livelli.

Possibilità di interfacciamento a Termoscanner (Opzionale) per la misura della temperatura corporea dei dipendenti.

Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso di anomalia motore, manomissione e sottoscorta.

ARMADIO DPI A 16 SCOMPARTI PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

L'armadio DPI da 16 scomparti accessorio dei distributori automatici crea un magazzino automatico aziendale di utilizzo facile e intuitivo che ottimizza la distribuzione dei dispositivi DPI in azienda. L'armadio DPI è parte integrante del distributore e non può essere utilizzato stand-alone, è programmabile online al pari del distributore. Ogni serratura è accessibile manualmente in uno scomparto laterale con apertura a chiave.

Si collega con un cavo di rete al distributore e permette il prelievo dei prodotti DPI più voluminosi, come calzature, elmetti, vestiario e attrezzature.

La combinazione di L16 e T07/T10 permette l'erogazione e la restituzione dei prodotti, creando un efficiente magazzino automatico.

Ti consentirà di automatizzare in azienda tutte le procedure di distribuzione dei dispositivi di sicurezza anche più voluminosi.

Infine, con il servizio di assistenza tecnica telefonica sempre disponibile, facilita il cliente nel corretto utilizzo del software gestionale, nella configurazione del sistema e individuazione di eventuali guasti del modulo armadio.

CODICE DISTRIBUTORE: SNPL16

OBBLIGATORIO:

CANONE MENSILE DATI: **SNP DATI**

FACOLTATIVO:

SEPARATORI AGGIUNTIVI: **SNP SEP**

SUPPLEMENTO RFID: **SNP RFID**

Disponibilità di 16 scomparti indipendenti, con possibilità di restituzione in funzione delle esigenze del cliente



Erogazione di articoli voluminosi, con la possibilità di affiancare al distributore fino a 8 armadi



Connessione al distributore con il solo cavo di rete



Reportistica completa che evita la compilazione cartacea di buoni di prelievo e la necessità di archiviazione locale dei dati



L16

Scheda tecnica

Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche.

Caratteristiche:

Altezza:	183 cm
Base:	75 cm
Spessore:	50 cm
Peso:	140 Kg ca

Numero Scomparti	16
Energia media assorbita	20 W/h
Alimentazione	24 Vdc

Dimensioni di uno scomparto:

L	30 cm
H	20 cm
P	45 cm

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di effettuare prelievi multipli.
Connessione con cavo ad un Distributore Sinapsi.
Connessione ad ulteriori armadi slave (Fino a N. 8 armadi).
Gestione della funzione di restituzione prodotto.



ARMADIO DISTRIBUTORE DPI A 30 SCOMPARTI STAND ALONE

L'armadio DPI L30-S di Sinapsi è un'apparecchiatura Stand Alone, non necessita di alcun collegamento a distributori automatici DPI. E' equipaggiato con uno schermo Touch Screen da 10", lettore di badge, Modem GSM con SIM inclusa, adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI (opzionale).

Può essere configurato unendo gli sportelli (massimo 4 per gruppo), permettendo di creare scomparti di dimensioni diverse.

L'armadio può essere integrato e collegato con altri armadi modelli L32 ed L16 (massimo 8 moduli).

Permette la funzione di restituzione prodotto ed è interamente gestito con Software in Cloud come un Distributore automatico serie "T".

Come tutti i distributori antinfortunistici, l'armadio DPI L30-S è idoneo al piano Transizione 4.0 e quindi ammesso al credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende.

CODICE: SNPL30S

OBBLIGATORIO:

CANONE MENSILE DATI: **SNP DATI**

FACOLTATIVO:

SEPARATORI AGGIUNTIVI: **SNP SEP**

SUPPLEMENTO RFID: **SNP RFID**

Disponibilità di 30 scomparti indipendenti, con possibilità di restituzione in funzione delle esigenze del cliente



Erogazione di articoli voluminosi, con la possibilità di affiancare al distributore fino a 8 armadi



Connessione al distributore con il solo cavo di rete



Reportistica completa che evita la compilazione cartacea di buoni di prelievo e la necessità di archiviazione locale dei dati



Allarme via email o sms per sotto scorta, tentata manomissione e blocco motore



Associazione di un centro di costo prima di ogni transazione (opzionale)



L30-S

Scheda tecnica

Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, facilmente configurabile con possibilità di unire, fra loro, fino a max 4 ripiani, permettendo di creare scomparti di dimensioni diverse.

L'armadio NON necessita di collegamento ad un Distributore automatico Master.

Dispone di un Touch screen da 10", Modem GSM con SIM telefonica inclusa, adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI (opzionale).

Caratteristiche:

Altezza:	183 cm
Base:	75 cm
Spessore:	50 cm
Peso:	200 Kg ca

Numero Scomparti	Max 30
Energia media assorbita	20 W/h
Alimentazione	24 Vdc

Dimensioni di uno scomparto:

L	30 cm
H	9 cm
P	45 cm

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di gestire La funzione di restituzione prodotto.
Possibilità di effettuare prelievi multipli.
Connessione con cavo ad un Distributore Sinapsi.
Connessione ad ulteriori armadi slave (Fino a N. 8 armadi).
Possibilità di connessione via GSM/GPRS Wi-fi (Opzionale) LAN.

ARMADIO DPI A 32 SCOMPARTI CHE COMPLETA IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

L'armadio DPI accessorio, con i suoi 32 scomparti, completa il distributore automatico DPI con touch screen di Sinapsi, automatizzando la distribuzione delle attrezzature di sicurezza in azienda. Esso è parte integrante dei distributori antinfortunistici ed è facilmente configurabile a seconda delle esigenze.

L'armadio DPI accessorio a 32 scomparti si collega solo con un cavo di rete al distributore, permettendo il prelievo dei prodotti DPI più voluminosi, come calzature, elmetti, vestiario e attrezzature: è possibile personalizzare gli scomparti unendone fino a un massimo di 4, a seconda delle esigenze.

La combinazione di L32 e T07/T10 permette l'erogazione e la restituzione dei prodotti, creando un efficiente magazzino automatico.

L'armadio DPI L32 accessorio dei distributori automatici DPI Sinapsi, con i suoi 32 scomparti garantirà in azienda la gestione ottimale dei dispositivi di sicurezza ancora più voluminosi, per lavorazioni sicure ed efficienti.

Grazie al servizio di assistenza telefonica, i tecnici semplificheranno il corretto uso del software gestionale, nella configurazione del sistema e individuazione di eventuali guasti del modulo armadio.

CODICE: SNPL32

OBBLIGATORIO:

CANONE MENSILE DATI: **SNP DATI**

FACOLTATIVO:

SEPARATORI AGGIUNTIVI: **SNP SEP**

SUPPLEMENTO RFID: **SNP RFID**

Disponibilità di 32 scomparti indipendenti, con possibilità di restituzione in funzione delle esigenze del cliente



Ampia flessibilità di configurazione, a seconda delle esigenze di sicurezza



Controllo da remoto dei consumi, comodamente da qualsiasi dispositivo smartphone

</> Software gestionale online accessibile sul web



Ampia reportistica dei consumi, senza necessità di installazione di software



L32

Scheda tecnica

Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, facilmente configurabile con possibilità di unire, fra loro, fino a max 4 ripiani, permettendo di creare scomparti di dimensioni diverse.

Caratteristiche:

Altezza:	183 cm
Base:	75 cm
Spessore:	50 cm
Peso:	200 Kg ca

Numero Scomparti	Max 32
Energia media assorbita	20 W/h
Alimentazione	24 Vdc

Dimensioni di uno scomparto:

L	30 cm
H	9 cm
P	45 cm

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di gestire la funzione di restituzione.
Possibilità di effettuare prelievi multipli.
Connessione con cavo ad un Distributore Sinapsi.
Connessione ad ulteriori armadi slave (Fino a N. 8 armadi)

D10 DISTRIBUTORE DA BANCO PER DPI DESK

Desk è il distributore da banco per DPI di Sinapsi che nasce per la distribuzione di quei dispositivi di protezione individuale che sono troppo ingombranti per entrare nei distributori automatici DPI o negli armadi DPI.

Ha un touch screen da 10" dal quale è possibile selezionare le categorie di prodotti da distribuire, un lettore badge (Rfid, barcode, banda magnetica) per l'identificazione dei prelevanti, ed una pistola barcode wireless utile per la selezione dei prodotti e la registrazione istantanea dell'inventario.

I prodotti possono essere generati anche senza la pistola barcode, attraverso il portale online del cliente.

Il desk viene gestito attraverso un portale online: come ogni altro dispositivo della nostra azienda di distributori automatici DPI, quando viene creato un nuovo account, forniamo le credenziali di accesso da inserire nell'area dedicata sul nostro sito.

Ogni azione effettuata sul portale deve essere comunicata interrogando il Desk affinché venga eseguita. L'interrogazione viene effettuata via GSM/GPRS: qualora la locazione del Desk non avesse una copertura di rete adeguata, è possibile collegare il Desk Sinapsi alla rete aziendale, configurando la trasmissione dei dati via LAN o Wi-Fi.

Il distributore da banco DPI Desk può coesistere con i distributori antinfortunistici classici, condividendone la medesima base dati e gestione o reportistica web.

CODICE: SNPD10



Impostazione di diverse frequenze di prelievo per ogni mansione lavorativa



Differenziazione dei prelievi per ogni mansione lavorativa



Connessione GSM/GPRS, con possibilità di connessione WiFi/LAN (opzionale)



Visualizzazione delle singole consegne dei DPI attraverso vari filtri



Controllo dei consumi dei codici DPI



Associazione di un centro di costo prima di ogni transazione (opzionale)



DESK D10

Scheda tecnica

Apparecchiatura da banco, per la gestione di articoli voluminosi.

Il Desk Sinapsi è dotato di un touch screen 10", dal quale si selezionano le categorie di prodotti da distribuire, un lettore di badge (Rfid, barcode, banda magnetica) per l'identificazione dei prelevanti, una pistola barcode wireless utile per l'acquisizione e la registrazione istantanea dei prodotti nell'inventario del sistema, Modem GSM con SIM telefonica inclusa, adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI.

L'elenco prodotti può essere creato anche senza la pistola Barcode attraverso il portale gestionale online Sinapsi

Caratteristiche:

Peso:	2kg
Base:	36 cm
Altezza:	22 cm
Spessore:	8 cm
Alimentazione	220 Volt con alimentatore da parete.
Consumi	20 W

Ulteriori caratteristiche:

Possibilità di gestire La funzione di restituzione.
Software di gestione in Cloud
Connessione in GSM, GPRS, WI-FI, LAN.